

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ

CNPJ: 01.519.467/0001-05

Endereço: Rua São Vicente, 338 - Bairro: Centro - CEP: 64.638-000 - São Luís do Piauí/PI

## Relação de Documentos - COVID-19

Nome	Arquivo
Prefeitura de São Luís do Piauí intensifica ações preventivas no combate à Covid-19	<a href="https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/a6cf7d758c47240b9447635382f3c1af.pdf">https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/a6cf7d758c47240b9447635382f3c1af.pdf</a>
Secretaria de Saúde de São Luís do Piauí intensifica ações de enfrentamento ao coronavírus com a distribuição de kits de prevenção	<a href="https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/2c99878d3c2aa4cf73aea8be7c05504e.pdf">https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/2c99878d3c2aa4cf73aea8be7c05504e.pdf</a>
Secretaria de Saúde de São Luís realiza testes de identificação do Covid-19 com profissionais de enfermagem.	<a href="https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/edaa3a836c08dbf95fad2ba1ede351fe.pdf">https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/edaa3a836c08dbf95fad2ba1ede351fe.pdf</a>
Secretaria de Saúde de São Luís do Piauí confirma 1º caso do covid-19 no município	<a href="https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/16b93f8baa32a8c87e97fd726a82136f.pdf">https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/16b93f8baa32a8c87e97fd726a82136f.pdf</a>
Saúde de São Luís do Piauí realiza blitz sanitária e orienta condutores em prevenção ao Covid-19	<a href="https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/6cdc45ddab65812d197237317a939fae.pdf">https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/6cdc45ddab65812d197237317a939fae.pdf</a>
<p>A Prefeitura de São Luís do Piauí, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais uma vez o serviço de pulverização sanitária de ruas do município. A ação foi realizada no final da tarde e início de noite deste sábado, 11 de julho.</p> <p>A pulverização de ruas na zona urbana faz parte das ações de enfrentamento e prevenção ao coronavírus desenvolvidas pela gestão municipal.</p> <p>A pulverização é feita a partir da solução química de água e hipoclorito de sódio, como recomenda a Anvisa</p>	<a href="https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/b066dfc353f3bfd7e5595d14e6095f80.pdf">https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/b066dfc353f3bfd7e5595d14e6095f80.pdf</a>
Equipe do NASF de São Luís do Piauí intensifica ações durante pandemia do coronavírus	<a href="https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/86f949d1560cd35a368503a8b2125a51.pdf">https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/uploads/documentos/86f949d1560cd35a368503a8b2125a51.pdf</a>